

Số: 251/YCBG-BV

Hung Yên, ngày 22 tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị có năng lực về cung cấp hàng hóa, vật tư, CCDC phục vụ sửa chữa điện dân dụng

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư, CCDC phục vụ sửa chữa điện dân dụng của Bệnh viện năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin chung

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản ký đóng dấu: Gửi về Đ/c Nguyễn Thu Huyền – điện thoại liên hệ: 0983.517.534 - phòng Quản trị hoặc Đ/c Phan Minh Ánh – điện thoại liên hệ: 0336.846.632 - phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên)

- File báo giá (file pdf, file word, file excel) gửi vào email:

quanlydauthau.bvdkinhthaibinh@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 10 giờ 00 phút ngày 29/8/2025.

II. Nội dung yêu cầu

1. Danh mục hàng hóa mua sắm (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm);

2. Tài liệu về thông số kỹ thuật hàng hóa, catalog sản phẩm;

3. Báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí vận chuyển, dịch vụ.

4. Thời gian hiệu lực báo giá (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày). Đóng dấu giáp lai nếu có nhiều hơn 01 tờ.

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá theo mẫu tại phụ lục 02 đính kèm.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình mời đại diện các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan tham gia chào giá theo thời gian và địa điểm đã nêu trên. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, QT, TCKT.



Lại Đức Trí

Phụ lục: 01




DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá số 251 /YCBG-BV ngày 22 tháng 8 năm 2025)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ắc quy 150Ah – 12V	- Điện áp danh định: 12V ± 5% - Dung lượng: 150Ah ± 5% - Loại ắc quy: Nước - Chất liệu: Nhựa, hợp kim	Cái	4	
2	Aptomat 20A, không cài	- Dòng điện định mức: 20A ± 5% - Dòng cắt danh định: 1,5kA ± 5% - Điện áp định mức: 240V AC ± 5% - Số cực: 2P - Loại: Không cài - Chất liệu: Nhựa, hợp kim	Cái	75	
3	Aptomat 40A, không cài	- Dòng điện định mức: 40A ± 5% - Dòng cắt danh định: 6kA ± 5% - Điện áp định mức: (240V/415V) AC ± 5% - Số cực: 2P - Loại: Không cài - Chất liệu: Nhựa, hợp kim	Cái	25	
4	Aptomat 50A	- Dòng điện định mức: 50A ± 5% - Dòng cắt danh định: 6kA ± 5% - Điện áp định mức: 400V AC ± 5% - Số cực: 2P - Loại: Cài - Chất liệu: Nhựa, hợp kim	Cái	13	
5	Băng keo cách điện	- Chất liệu: Nhựa PVC - Kích thước: bản rộng 18mm ± 2mm, dài 18 mét/cuộn ± 2cm	Cuộn	71	
6	Bộ đèn Led tuýp 1,2m	- Công suất: 20W ± 5% - Điện áp: 220V/50Hz ± 5% - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1222x35x51 (mm) ± 5mm - Loại: Bóng Led tuýp - Màu ánh sáng: ≥ 3000K - Quang thông: ≥ 2400lm - Chất liệu: Nhựa, thủy tinh, hợp kim - Bao gồm: bóng đèn và máng	Bộ	115	
7	Bóng đèn Led tròn 12W	- Công suất: 12W ± 5% - Điện áp: 220V/50Hz ± 5% - Quang thông: ≥ 1140lm - Nhiệt độ màu: ≥ 3000K - Kích thước (Ø x Cao): (70x138)mm ± 5mm - Loại: Bóng Led, tròn - Chất liệu: Thủy tinh, nhựa, hợp kim	Cái	42	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Bóng đèn Led tuýp 1,2m	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất: 20W ± 5% - Điện áp: (220V/50Hz) ± 5% - Nhiệt độ màu: ≥ 3000K - Quang thông: ≥ 2400lm - Loại: Bóng Led tuýp - Kích thước(ØxDài): (27x1213)mm ± 5mm - Chất liệu: Thủy tinh, nhựa, hợp kim 	Cái	100	
9	Bóng đèn Led tuýp 0,6m	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất: 10W ± 5% - Điện áp: (170-250V/50-60Hz) ± 5% - Nhiệt độ màu: ≥ 3000K - Quang thông: ≥ 1000lm - Kích thước(ØxDài): (26x600)mm ± 5mm - Loại: Bóng Led tuýp - Chất liệu: Thủy tinh, nhựa, hợp kim 	Cái	19	
10	Đầu nối điện âm 10A	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa, đồng - Quy cách: Có lỗ cắm nhận đầu dương (đực) để kết nối điện - Điện áp định mức: 220V ± 5% - Dòng điện định mức: 10A ± 5% 	Cái	20	
11	Đèn pin	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểu dáng: Thân đèn hình trụ dài, đèn cầm tay - Chất liệu: Nhựa, hợp kim - Nguồn điện: (220V-240V/ 50Hz-60Hz) ± 5% - Công suất: 5W ± 5% - Loại pin: Pin sạc - Chiếu sáng liên tục ≥ 1 giờ - Số lượng bóng Led: ≥ 1 	Cái	76	
12	Đèn sưởi	<ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ sưởi: Halogen - Chất liệu: Nhựa, hợp kim - Công suất: 1200W ± 5% - Điện áp: (220V-240V/50Hz-60Hz) ± 5% - Chế độ sưởi: ≥ 3 chế độ - Kiểu dáng: Đèn 3 bóng, có lưới tản nhiệt, có chân đế, di động được 	Cái	68	
13	Đèn tích điện	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểu dáng: Có quai xách, hình trụ đứng, có chân đế, di động được - Chất liệu: Nhựa, hợp kim - Nguồn điện: (220V-240V/50Hz-60Hz) ± 5% - Công suất: 20W ± 5% - Loại : Pin sạc, bóng Led - Chiếu sáng liên tục (sạc đầy pin): ≥ 4 giờ 	Cái	91	
14	Đồng hồ vạn năng	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa, hợp kim - Loại: Đồng hồ điện tử - Đo điện áp DC/AC: ≤ 600V - Đo điện trở: ≤ 40MΩ - Đo điện dung: ≤ 10.000 giờ - Đo cường độ dòng điện AC/DC: ≤ 10A - Dải tần: 50kHz ± 5% - Sử dụng pin 9V ± 5% 	Cái	4	



STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Hạt công tắc 10A, 2 chiều	- Kiểu dáng: Hạt mặt lỗ tròn - Loại: 2 chiều - Dòng điện: 10A ± 5% - Điện áp: (220V-240V/50Hz) ± 5% - Chất liệu: Nhựa, hợp kim	Cái	19	
16	Hộp số quạt trần	- Điện áp: (220V/50Hz) ± 5% - Dòng điện: 16A ± 5% - Số cấp tốc độ: 5 cấp - Loại điều khiển: Nút vặn xoay cơ dùng cho quạt loại điện cơ - Kiểu dáng: Lắp nổi, treo tường - Chất liệu: Nhựa, hợp kim	Cái	50	
17	Kìm cắt dây điện	- Chất liệu: Thép, nhựa - Loại: Kìm bằng, có 2 tay cầm bọc nhựa cách điện - Khả năng cắt (tại vị trí sát miệng cắt): ≥ Ø 1mm - Kích thước: Dài ≥ 18cm	Cái	8	
18	Máng ghen luồn dây điện (24x14)mm	- Chất liệu: Nhựa PVC chống cháy - Kích thước: Dài x Rộng x Cao = (2 mét x 24mm x 14mm) ± 2mm	Cây	28	
19	Máng ghen luồn dây điện (39x18)mm	- Chất liệu: Nhựa PVC chống cháy - Kích thước: Dài x Rộng x Cao = (2 mét x 39mm x 18mm) ± 2mm	Cây	19	
20	Mặt ổ điện 1 ổ, 1 lỗ	- Chất liệu: Nhựa, hợp kim - Dòng điện định mức: 16A - Điện áp: (150V- 240V/50Hz-60Hz) ± 5% - Quy cách: 1 lỗ công tắc, 1 ổ 2 chấu	Cái	20	
21	Ổ cắm điện kéo dài	- Chất liệu: Nhựa, hợp kim - Quy cách: ≥ 6 ổ (2 - 3 chấu), 1 công tắc nguồn - Chiều dài dây: ≥ 5 mét - Công suất: 2200W ± 5%	Cái	40	
22	Ổ cắm điện 2 ổ 2 chấu	- Chất liệu: Nhựa, hợp kim - Loại: Lắp nổi - Dòng điện định mức: 16A ± 5% - Điện áp: (220V – 250V) AC ± 5% - Tần số: (50Hz/60Hz) ± 5% - Quy cách: 2 ổ 2 chấu	Cái	60	
23	Ống ruột gà D25	- Chất liệu: Nhựa PVC - Kích thước: Đường kính ngoài: 25mm ± 2mm, Đường kính trong 19mm ± 2mm, dài 40 mét/cuộn	Cuộn	13	



STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	Quạt cây điện cơ	- Điện áp: (220V/50Hz) ± 5% - Công suất: 65W ± 5% - Số cấp tốc độ: ≥ 3 tốc độ - Kích thước: Sải cánh: 450mm ± 5mm - Chất liệu: Nhựa, hợp kim - Quy cách: Loại điện cơ, chân đứng	Cái	20	
25	Quạt cây công nghiệp điện cơ	- Điện áp: (220V/50Hz) ± 5% - Công suất: 180W ± 5% - Số cấp tốc độ: ≥ 3 tốc độ - Kích thước: Sải cánh: 650mm ± 5mm - Chất liệu: Nhựa, hợp kim - Quy cách: Loại điện cơ, chân đứng	Cái	7	
26	Quạt hút mùi công nghiệp điện cơ	- Điện áp: (220V/50Hz) ± 5% - Công suất: 300W ± 5% - Kích thước: Sải cánh: 40cm ± 5mm - Chất liệu: Nhựa, Hợp kim - Quy cách: Loại điện cơ, quạt tròn, hút gió 1 chiều	Cái	4	
27	Quạt hút mùi điện cơ	- Điện áp: (220V/50Hz) ± 5% - Công suất: 27W ± 5% - Kích thước lỗ để tường (25x25) cm ± 5mm, phù bì (30x30)cm ± 5mm, sải cánh: 200mm ± 5mm - Chất liệu: Nhựa, hợp kim - Quy cách: Loại điện cơ, vuông, có cửa sổ chắn mưa, nắng, hút gió 1 chiều	Cái	11	
28	Quạt trần điện cơ	- Điện áp: (220V/50Hz) ± 5% - Công suất: 75W ± 5% - Số cấp tốc độ: ≥ 5 tốc độ - Kích thước sải cánh: 1400mm ± 5mm - Chất liệu: Nhựa, sắt, hợp kim - Quy cách: Loại điện cơ, có hộp số, 3 cánh sắt	Cái	75	
29	Quạt treo tường công nghiệp điện cơ	- Điện áp: (220V/50Hz) ± 5% - Công suất: 180W ± 5% - Số cấp tốc độ: ≥ 3 tốc độ - Kích thước: Sải cánh: 650mm ± 5mm - Chất liệu: Nhựa, sắt, hợp kim - Quy cách: Loại điện cơ, treo tường	Cái	10	
30	Quạt treo tường điện cơ (cánh 20cm)	- Điện áp: (220V/50Hz) ± 5% - Công suất: 22W ± 5% - Số cấp tốc độ: ≥ 3 tốc độ - Kích thước: Sải cánh: 200mm ± 5mm - Chất liệu: Nhựa, sắt, hợp kim - Quy cách: Loại điện cơ, treo tường	Cái	75	



STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	Quạt treo tường điện cơ (cánh 45cm)	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: (220V/50Hz) ± 5% - Công suất: 50W ± 5% - Số cấp tốc độ: ≥ 3 tốc độ - Kích thước: Sải cánh: 45cm ± 5mm - Chất liệu: Nhựa, sắt, hợp kim - Quy cách: Loại điện cơ, treo tường 	Cái	8	
32	Tô vít điện 2 đầu	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Thép, cao su - Kích thước: (Ø6x150)mm ± 5% - Quy cách: Loại đảo đầu, một đầu dẹt, một đầu 4 múi 	Cái	8	
33	Tô vít điện 1 đầu	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Thép, cao su - Kích thước: (8x250)mm ± 5% - Quy cách: Loại 1 đầu dẹt đóng 	Cái	1	
34	Tụ quạt trần	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: (450V AC/ 50Hz/60Hz) ± 5% - Điện dung: 2,2 µF ± 5% - Chất liệu: Nhựa chống cháy - Quy cách: Hình hộp chữ nhật có dây nối 	Cái	100	

* Ghi chú: Thông số kỹ thuật trong danh mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả sản phẩm. Bất kỳ nhãn mác, ký mã hiệu (nếu có) trong thông số kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Các đơn vị cung cấp thông số kỹ thuật, thành phần chi tiết tương ứng với nhãn mác, ký mã hiệu của sản phẩm đơn vị chào giá, phải đảm bảo và chứng minh được các thông số kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu trên.



Phụ lục 02: Mẫu Báo giá mua sắm hàng hóa, mua sắm linh kiện, vật tư thay thế
(Kèm theo thư mời chào giá số 251/YCBG-BV ngày 22/10/2025)



Công ty:
Địa chỉ:
Tel: Mobile:

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, chúng tôi....[ghi tên Công ty] báo giá cho hàng hóa; linh kiện, vật tư thay thế như sau:

1. Báo giá cho hàng hóa; linh kiện, vật tư thay thế:

STT	Tên hàng hóa; linh kiện, vật tư thay thế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Chủng loại/mã sản phẩm	Hãng sản xuất/Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Ghi chú
1									
2									
3									
n									
Tổng cộng									



- Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí
- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng Năm....
- Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá, không nâng khống giá;
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin trên.

....., ngày tháng năm ...

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ⁽²⁾

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá

