

Số: 403 /YCBG-BV

Hung Yên, ngày 25 tháng 09 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị có năng lực về cung cấp xi măng phục vụ sửa chữa cơ sở hạ tầng Bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp xi măng phục vụ sửa chữa cơ sở hạ tầng Bệnh viện, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin chung

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

Địa chỉ: Số 530 Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản ký đóng dấu: Gửi về Đ/c Hoàng Đức Trọng – điện thoại liên hệ: 0985.719.332 - phòng Quản trị hoặc Đ/c Phan Minh Ánh – điện thoại liên hệ: 0336.846.632 - phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (địa chỉ: Số 530 Đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên)

- File báo giá (file pdf, file word, file excel) gửi vào email:

quanlydauthau.bvdk tinhthaibinh@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 00 phút ngày 30 /09/2025.

II. Nội dung yêu cầu

1. Danh mục hàng hóa mua sắm (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm);

2. Tài liệu về thông số kỹ thuật;

3. Báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí lưu kho, chi phí vận chuyển đến Bệnh viện.

4. Thời gian hiệu lực báo giá (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày). Đóng dấu giáp lai nếu có nhiều hơn 01 tờ.

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá theo mẫu tại phụ lục 02 đính kèm.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình mời đại diện các đơn vị có năng lực cung cấp xi măng phục vụ sửa chữa cơ sở hạ tầng Bệnh viện tham gia gửi báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên. /.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCKT, QT.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
TS. BSKII. Lại Đức Trí

Phụ lục: 01



DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thư mời chào giá số **403** /YCBG-BV ngày **25** tháng 9 năm 2025)

TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Xi Măng Poóc lăng hỗn hợp rời PCB 30	Sản xuất theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260:2020 Thành phần: - Clanhke Poóc lăng - Thạch cao và các phụ gia	Việt Nam	Kg	5.000	
	TỔNG CỘNG				5.000	



TCVN 6260:2020

3.1 Xi măng poóc lăng hỗn hợp

chất kết dính thủy, được sản xuất bằng cách nghiền mịn hỗn hợp gồm clanhke xi măng poóc lăng, thạch cao, phụ gia khoáng, phụ gia công nghệ hữu cơ (nếu cần) hoặc bằng cách trộn đều phụ gia khoáng ở dạng mịn với xi măng poóc lăng.

3.2 Clanhke xi măng poóc lăng

định nghĩa theo TCVN 5438:2015.

3.3. Phụ gia khoáng

định nghĩa theo TCVN 5438:2015.

3.4. Phụ gia công nghệ

định nghĩa theo TCVN 5438:2015.

4 Phân loại

Xi măng poóc lăng hỗn hợp gồm ba mức PCB30, PCB40 và PCB50, trong đó:

- PCB là ký hiệu quy ước cho xi măng poóc lăng hỗn hợp thông dụng;
- Các trị số 30, 40, 50 là cường độ chịu nén tối thiểu mẫu vừa chuẩn ở tuổi 28 ngày đóng rắn, tính bằng MPa, xác định theo TCVN 6016:2011 (ISO 879:2009).

5. Yêu cầu kỹ thuật

5.1 Clanhke xi măng poóc lăng dùng để sản xuất xi măng poóc lăng hỗn hợp có hàm lượng magie oxit (MgO) không lớn hơn 5 %.

5.2 Phụ gia khoáng để sản xuất xi măng poóc lăng hỗn hợp có chất lượng phù hợp theo TCVN 6882:2016. Đối với phụ gia khoáng là xỉ hạt lò cao, có chất lượng phù hợp theo TCVN 4315:2007. Đối với phụ gia khoáng là tro bay, có chất lượng phù hợp theo TCVN 10302:2014.

5.3 Phụ gia công nghệ hữu cơ dùng để sản xuất xi măng có chất lượng phù hợp theo TCVN 8878:2011. Hàm lượng phụ gia công nghệ sử dụng lên tới 1 % so với khối lượng xi măng.

5.4 Tổng lượng các phụ gia khoáng (không kể thạch cao) trong xi măng poóc lăng hỗn hợp, tính theo khối lượng xi măng, không lớn hơn 40 %. Tuy nhiên, nếu nhà sản xuất sử dụng xỉ hạt lò cao với tỉ lệ lớn hơn 10 % trở lên, cho phép tổng lượng các phụ gia khoáng sử dụng lên tới 50 %.

5.5 Thạch cao để sản xuất xi măng poóc lăng hỗn hợp có chất lượng phù hợp theo TCVN 9807:2013 hoặc TCVN 11833:2017.

5.6 Các chỉ tiêu chất lượng của xi măng poóc lăng hỗn hợp được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1. Các chỉ tiêu chất lượng của xi măng poóc lăng hỗn hợp

Tên chỉ tiêu	Mức		
	PCB30	PCB40	PCB50
1. Cường độ chịu nén, MPa, không nhỏ hơn:			
- 3 ngày $\pm$ 45 min	14	18	22
- 28 ngày $\pm$ 8 h	30	40	50
2. Thời gian đông kết, min			
- Bắt đầu, không nhỏ hơn		45	
- Kết thúc, không lớn hơn		420	
3. Độ mịn, xác định theo:			
- Phần còn lại trên sàng 45 μ m, %, không lớn hơn			theo công bố nhà sản xuất
- Bề mặt riêng, phương pháp Blaine, cm ² /g, không nhỏ hơn			theo công bố nhà sản xuất
4. Độ ổn định thể tích, xác định theo phương pháp Le Chatelier, mm, không lớn hơn		10	
5. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO ₃), %, không lớn hơn		3,5	
6. Hàm lượng mất khí nung (MKN), %, không lớn hơn:			
- Khi sử dụng phụ gia đá vôi:		10	
- Khi sử dụng phụ gia pozzolan:		4	
7. Độ nở autoclave ¹⁾ , %, không lớn hơn		0,8	
CHÚ THÍCH:			
¹⁾ Đây là chỉ tiêu tùy chọn, có thể thỏa thuận giữa bên mua và bên bán.			

Phụ lục 02: **Mẫu Báo giá mua sắm hàng hóa, mua sắm linh kiện, vật tư thay thế**
(Kèm theo thư mời chào giá số /YCBG-BV ngày /9/2025)

Công ty:
Địa chỉ:
Tel: Mobile:

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, chúng tôi....[ghi tên Công ty] báo giá cho hàng hóa; linh kiện, vật tư thay thế như sau:

1. Báo giá cho hàng hóa; linh kiện, vật tư thay thế:

STT	Tên hàng hóa; linh kiện, vật tư thay thế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Chủng loại/mã sản phẩm	Hãng sản xuất/Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Ghi chú
1									
2									
3									
n									
Tổng cộng									

2. Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng Năm....

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá, không nâng khống giá;
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin trên.

....., ngày tháng năm ...

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ⁽²⁾

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá

