

Số: /YCBG-BV

Hung Yên, ngày tháng 03 năm 2026

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Sửa chữa, thay thế linh kiện phụ tùng xe ô tô 16 chỗ (17B-1868)** với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Đ/c Nguyễn Thu Huyền, số điện thoại liên hệ: 0983.517.534.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Bản ký đóng dấu: Gửi về Đ/c Nguyễn Thu Huyền – phòng Quản trị, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, số điện thoại liên hệ: 0983.517.534 (địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

3.2. File mềm gửi vào email: [quanlydauthau.bvdkinhthaibinh@gmail.com](mailto:quanlydauthau.bvdkinhthaibinh@gmail.com) (bao gồm: báo giá, catalog (nếu có), tài liệu kỹ thuật, hồ sơ pháp lý)

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ 00 ngày 18/03/2026 đến 10 giờ 00 ngày 23/03/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 23/03/2026.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Nội dung Sửa chữa, thay thế linh kiện phụ tùng xe ô tô 16 chỗ (17B-1868) (Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

3. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.
- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu.

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá:

- Theo mẫu tại phụ lục II đính kèm;

- Báo giá ghi rõ email, số điện thoại liên hệ của đơn vị hoặc người phụ trách báo giá;

- Giấy tờ gửi kèm bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Tài liệu kỹ thuật hàng hóa;...

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính mời đại diện các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, QT, TCKT, HĐMS.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Thái**

**PHỤ LỤC I:**  
**NỘI DUNG SỬA CHỮA, THAY THỂ LINH KIỆN PHỤ TÙNG XE Ô TÔ**  
**16 CHỖ (17B-1868)**

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: /YCBG-BV ngày tháng 03 năm 2026)

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương/ Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng
1	Lốc lạnh	- Chất liệu: Hợp kim - Tác dụng: Tăng áp suất và nhiệt độ của gas lạnh, chuyển đổi từ trạng thái hơi áp suất thấp sang trạng thái lỏng áp suất cao. Thông qua việc nén gas, lốc lạnh tạo điều kiện để không gian xung quanh dàn lạnh được làm mát theo nhu cầu sử dụng - Phù hợp với xe ô tô Toyota Hiace	Cái	01
2	Giàn lạnh trước	- Chất liệu: Hợp kim - Công dụng: hấp thụ nhiệt từ không gian cần làm mát để hạ nhiệt độ. Thông qua quá trình trao đổi nhiệt, dàn lạnh giúp không khí trở nên mát mẻ, thoải mái hơn. - Phù hợp với xe ô tô Toyota Hiace	Cái	01
3	Giàn lạnh sau	- Chất liệu: Hợp kim - Công dụng: hấp thụ nhiệt từ không gian cần làm mát để hạ nhiệt độ. Thông qua quá trình trao đổi nhiệt, dàn lạnh giúp không khí trở nên mát mẻ, thoải mái hơn. - Phù hợp với xe ô tô Toyota Hiace	Cái	01
4	Lõi lọc	- Chất liệu: Sợi tổng hợp - Công dụng: loại bỏ tạp chất, hơi ẩm và axit khỏi môi chất lạnh (gas). Thiết bị này giúp ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn van tiết lưu, hạn chế ăn mòn các linh kiện bên trong hệ thống và duy trì áp suất ổn định - Phù hợp với xe ô tô Toyota Hiace	Cái	01
5	Van tiết lưu	- Chất liệu: Hợp kim - Tác dụng: là vận chuyển gas từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi để cung cấp hơi lạnh tạo ra không khí mát mẻ bên trong - Phù hợp với xe ô tô Toyota Hiace	Cái	02
6	Ga lạnh	- Chất liệu: Chất làm lạnh HFC - Công dụng: làm lạnh - Phù hợp với xe ô tô Toyota Hiace	Kg	0,5
7	Dầu bôi trơn máy nén điều hòa	- Chất liệu: dầu bôi trơn tổng hợp - Công dụng: bôi trơn - Phù hợp với xe ô tô Toyota Hiace	Lít	1,5

8	Chất tẩy rửa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: dầu phun</li> <li>- Dung tích: 350ml/lon</li> <li>- Công dụng: làm tách nước ra và chống ăn mòn</li> <li>- Phù hợp với xe ô tô Toyota Hiace</li> </ul>	Lon	05
9	Vòng đệm gioăng cao su	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: cao su</li> <li>- Công dụng: Che phủ chống rò rỉ</li> <li>- Phù hợp với xe ô tô Toyota Hiace</li> </ul>	Cái	04
10	Rơ le	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu : Nhựa, hợp kim</li> <li>- Công dụng: Điều khiển đóng mở áp suất dòng điện</li> <li>- Phù hợp với xe ô tô Toyota Hiace</li> </ul>	Cái	01
11	Cảm biến nhiệt độ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu : Nhựa ,hợp kim</li> <li>- Công dụng: giám sát nhiệt độ . Bằng cách truyền dữ liệu chính xác về bộ điều khiển trung tâm (ECU), thiết bị này giúp tối ưu hóa hiệu suất vận hành</li> <li>- Phù hợp với xe ô tô Toyota Hiace</li> </ul>	Cái	01
12	Mô tơ quạt giải nhiệt dàn nóng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu : hợp kim</li> <li>- Công dụng: khởi động quay làm mát dàn lạnh dàn nóng</li> <li>- Phù hợp với xe ô tô Toyota Hiace</li> </ul>	Cái	01
13	Lọc gió	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Sợi tổng hợp</li> <li>- Công dụng: Loại bỏ tạp chất, hơi ẩm và bụi bẩn</li> <li>- Phù hợp với xe ô tô Toyota Hiace</li> </ul>	Cái	01
14	Dàn nóng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Hợp kim</li> <li>- Công dụng: Thông qua quá trình trao đổi nhiệt, dàn nóng giúp không khí trở nên ấm áp, thoải mái hơn.</li> <li>- Phù hợp với xe ô tô Toyota Hiace</li> </ul>	Cái	01
15	Bóng đèn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Thủy tinh , hợp kim</li> <li>- Điện áp: 12V</li> <li>- Công suất tiêu thụ: 55W</li> <li>- Công dụng: chiếu sáng</li> <li>- Phù hợp với xe ô tô Toyota Hiace</li> </ul>	Cái	02
16	Công thợ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gia công tuy ô đường ống điều hòa</li> <li>- Thay lắp vật tư</li> </ul>	Trọn gói	01

**PHỤ LỤC II: MẪU BÁO GIÁ <sup>(1)</sup>***(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: /YCBG-BV ngày tháng 03 năm 2026)***Kính gửi:** Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Thái Bình, chúng tôi....*[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá ..... như sau:

1. Báo giá ..... và dịch vụ liên quan:

Số TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Thông số kỹ thuật/ Mô tả dịch vụ	Chủng loại/mã sản phẩm	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Ghi chú
1	Danh mục A								
2	Danh mục B								
n	.....								
	<b>Tổng cộng</b>								

2. Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ....., kể từ ngày 23/03/2026 *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*.

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Chứng nhận đăng

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Cam kết chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình; cam kết bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá).

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

*(Ghi kèm email, số điện thoại của công ty hoặc người phụ trách báo giá)*

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp** <sup>(2)</sup>

*(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu (nếu có))*

**Ghi chú:**

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá