

Số: /YCBG-BV

Hung Yên, ngày tháng 4 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ tùng xe cứu thương của Bệnh viện (xe cứu thương BKS 17M-00256, 17A-00277, 17A-00411)** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Đ/c Nguyễn Thu Huyền, số điện thoại liên hệ: 0983.517.534.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Bản ký đóng dấu: Gửi về Đ/c Nguyễn Thu Huyền – phòng Quản trị, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, số điện thoại liên hệ: 0983.517.534 (địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

3.2. File mềm gửi vào email: quanlydauthau.bvdkinhthaibinh@gmail.com (bao gồm: báo giá, catalog (nếu có), tài liệu kỹ thuật, hồ sơ pháp lý)

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 15 giờ 00 ngày 29/4/2026 đến 10 giờ 00 ngày 08/5/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 08/5/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Nội dung Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ tùng xe cứu thương của Bệnh viện (xe cứu thương BKS 17M-00256, 17A-00277, 17A-00411) (Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.
3. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu.

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá:

- Theo mẫu tại phụ lục II đính kèm;

- Báo giá ghi rõ số điện thoại liên hệ của đơn vị hoặc người phụ trách báo giá;

- Giấy tờ gửi kèm bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Tài liệu kỹ thuật hàng hóa;...

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính mời đại diện các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QT, TCKT, HĐMS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Thái

PHỤ LỤC I:
NỘI DUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬA CHỮA, THAY THỂ LINH KIỆN,
PHỤ TÙNG XE CỨU THƯƠNG CỦA BỆNH VIỆN (XE CỨU THƯƠNG
BKS 17M-00256, 17A-00277, 17A-00411)

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: / YCBG-BV ngày tháng 4 năm 2026)

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương/Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Bơm nước	- Chất liệu: hợp kim - Công dụng: là trung tâm của hệ thống làm mát, giúp tuần hoàn nước (dung dịch làm mát) liên tục từ két nước qua động cơ và trở lại để giải nhiệt, duy trì nhiệt độ hoạt động ổn định cho động cơ. - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe	Cái	1	Xe cứu thương BKS 17A-00277 Nhãn hiệu: Hyundai Starex
2	Dây tăng tổng	- Chất liệu: Cao su - Tác dụng: truyền động cho các hệ thống phụ trợ (dây curoa tổng) và đồng bộ hóa hoạt động của động cơ - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe	Cái	1	
3	Vòng bi tăng	- Chất liệu: Hợp kim - Công dụng: duy trì lực căng phù hợp cho dây curoa, đảm bảo dây curoa và các pully hoạt động trơn tru, ăn khớp với nhau - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe	Cái	1	
4	Vòng bi tỷ	- Chất liệu: Hợp kim - Công dụng: Chịu tải trọng lớn theo phương dọc trục (vuông góc với trục quay), giúp các bộ phận quay trơn tru, ổn định, giảm ma sát và bảo vệ máy. - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe	Cái	3	
5	Vòng bi máy phát	- Chất liệu: Hợp kim - Công dụng: chịu tải trọng, giảm mài mòn, giảm tiếng ồn, và nâng cao hiệu suất cũng như tuổi thọ cho máy phát điện. - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe	Cái	2	

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương/Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
6	Nắp cửa thùng nhiên liệu	- Chất liệu: Hợp kim, cao su - Tác dụng: đóng mở nắp thùng nhiên liệu đồ xe - Tương thích với xe Hyundai Starex	Cái	1	
7	Tay mở cửa	- Chất liệu: nhựa - Tác dụng: Kéo mở cửa - Tương thích với xe Hyundai Starex	Cái	1	
8	Công thợ	- Thay lắp vật tư	Trọn gói	1	
9	Mô bin chia điện	- Chất liệu: Hợp kim - Công dụng: tạo ra tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu và không khí trong buồng đốt. - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe	Cái	4	
10	Bơm dầu trợ lực	- Chất liệu: hợp kim - Công dụng: tạo áp suất dầu để hỗ trợ điều khiển vô lăng nhẹ nhàng, chính xác. Nó giảm lực lái đáng kể khi quay đầu hoặc đi tốc độ chậm, đồng thời ổn định tay lái, giảm rung lắc ở tốc độ cao. - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe	Cái	1	
11	Vòng bi tăng	- Chất liệu: Hợp kim - Công dụng: duy trì lực căng phù hợp cho dây curoa, đảm bảo dây curoa và các pully hoạt động trơn tru, ăn khớp với nhau - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe	Cái	1	
12	Vòng bi tỳ	- Chất liệu: Hợp kim - Công dụng: Chịu tải trọng lớn theo phương dọc trục (vuông góc với trục quay), giúp các bộ phận quay trơn tru, ổn định, giảm ma sát và bảo vệ máy. - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe	Cái	3	
13	Dây tăng tổng	- Chất liệu: Cao su - Tác dụng: truyền động cho các hệ thống phụ trợ (dây curoa tổng) và đồng bộ hóa hoạt động của động cơ - Tương thích với xe Hyundai Starex	Cái	1	

Xe cứu thương
BKS
17A-
00411
Nhãn
hiệu:
Hyundai
Starex

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương/Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		- Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe			
14	Bugì	- Chất liệu: Hợp kim - Công dụng: tạo ra tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu và không khí trong buồng đốt. - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe	Cái	4	
15	Lọc xăng	- Chất liệu: hợp kim, nhựa - Tác dụng: Giúp lọc đi những cặn bẩn, rỉ sắt trong nhiên liệu, tạo nên nguồn nhiên liệu sạch cho động cơ - Tương thích với xe Hyundai Starex	Cái	1	
16	Dầu trợ lực	- Dung tích: $\geq 1000\text{ml/hộp}$ - Tương thích với xe Hyundai Starex	Hộp	1	
17	Chất tẩy rửa	- Dung tích: $\geq 350\text{ml/lon}$ - Tương thích với xe Hyundai Starex	Lon	2	
18	Công thợ thay lắp vật tư	- Thay lắp vật tư	Trọn gói	1	
19	Công tắc đèn	- Chất liệu: Nhựa, hợp kim - Công dụng: điều khiển hệ thống chiếu sáng, bao gồm: chuyển đổi đèn pha (chiếu xa) và đèn cos (chiếu gần), bật/tắt đèn xin vượt (passing), và điều khiển đèn báo rẽ (xi nhan) - Tương thích với xe Hyundai Starex	Cái	1	
20	Bóng đèn	- Chất liệu: Thủy tinh, hợp kim - Công dụng: chiếu sáng - Nguồn: 12V - Công suất: 55W - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: đèn pha, cos	Cái	1	Xe cứu thương BKS 17A-00256 Nhãn hiệu: Huyndai Starex
21	Bóng đèn	- Chất liệu: Thủy tinh, hợp kim - Công dụng: chiếu sáng - Nguồn: 12V - Công suất: 55W - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: đèn hậu	Cái	3	
22	Giảm sóc trước	- Chất liệu: Hợp kim - Tác dụng: Giảm chấn rung động mặt đường vào xe - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe	Cái	1	
23	Bát bèo trước	- Chất liệu: Hợp kim, cao su	Cái	2	

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương/Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		- Công dụng: treo truyền động cân bằng giảm chấn rung giữa giảm sóc và thân xe - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe			
24	Bi bát bèo trước	- Chất liệu: Hợp kim, - Công dụng: trà xoay chuyển động giúp cân bằng bát bèo - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe	Bộ	1	
25	Cao su chụp bụi	- Chất liệu : Cao su - Công dụng: Che chặn bụi bắn nước tràn thớt lái - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe	Cái	2	
26	Rô tuyn cân bằng trước	- Chất liệu: Hợp kim - Công dụng: Cân bằng trục quay bánh xe ổn định - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe	Cái	2	
27	Cao su cân bằng trước	- Chất liệu : Cao su - Công dụng: giúp cân bằng rô tuyn - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe	Cái	2	
28	Cao su tấm pông	- Chất liệu : Cao su - Công dụng: Giảm chấn cho giảm sóc và thân xe - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần gầm xe	Cái	2	
29	Bàn ép	- Chất liệu: Hợp kim - Công dụng: sử dụng để phối hợp với đĩa ma sát, bánh đà, từ đó truyền momen quay tới trục ly hợp. Hỗ trợ chuyển động của động cơ xe, giảm chấn và các tác động bên ngoài trong quá trình vận hành, có khả năng hấp thụ nhiệt và tản nhiệt để điều hòa động cơ xe, giúp xe hoạt động được liên tục mà không xảy ra những vấn đề khác. - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần hộp số	Cái	1	
30	Đĩa côn	- Chất liệu: Hợp kim - Công dụng: giúp truyền tải và ngắt lực kéo tron tru. - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần hộp số	Cái	1	

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương/Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
31	Bi tê	- Chất liệu: Hợp kim - Công dụng: truyền lực từ bàn đạp ly hợp thông qua các bộ phận trung gian để tác động lên đĩa ly hợp, giúp quá trình đóng/ngắt ly hợp diễn ra trơn tru. - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần hộp số	Cái	1	
32	Mô bin chia điện	- Chất liệu: Hợp kim - Công dụng: tạo ra tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu và không khí trong buồng đốt. - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe	Cái	4	
33	Bugì	- Chất liệu: Hợp kim - Công dụng: tạo ra tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu và không khí trong buồng đốt. - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe	Cái	4	
34	Cụm phanh ABS	- Chất liệu: Hợp kim - Công dụng: ngăn chặn tình trạng bó cứng bánh xe khi phanh gấp hoặc trên đường trơn trượt. Hệ thống này giúp duy trì khả năng lái, giảm nguy cơ trượt bánh, giữ xe thẳng bằng, và giảm quãng đường phanh, đảm bảo an toàn tối đa - Tương thích với xe Hyundai Starex - Vị trí thay thế linh kiện: phần động cơ đầu xe	Bộ	1	
35	Dầu phanh	- Dung tích: ≥ 500 ml/hộp - Tương thích với xe Hyundai Starex	Hộp	1	
36	Công thợ	- Thay lắp vật tư	Trọn gói	1	

PHỤ LỤC II: MẪU BÁO GIÁ ⁽¹⁾*(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: /YCBG-BV ngày tháng 4 năm 2026)*

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Thái Bình, chúng tôi....*[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá như sau:

1. Báo giá và dịch vụ liên quan:

Số TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Thông số kỹ thuật/ Mô tả dịch vụ	Chủng loại/mã sản phẩm	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Ghi chú
1	Danh mục A								
2	Danh mục B								
n								
	Tổng cộng								

2. Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:, kể từ ngày 08/5/2026 *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*.

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Chứng nhận đăng

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Cam kết chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình; cam kết bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá).

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

(Ghi kèm số điện thoại của công ty hoặc người phụ trách báo giá)

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ⁽²⁾

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá