

Số: 2487 /YCBG-BV

Hung Yên, ngày 27 tháng 10 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp

Căn cứ Biên bản họp ngày 13/8/2026 của Hội đồng mua sắm, đấu thầu về việc thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói: **Mua sắm màn hình led ngoài trời** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

KS. Nguyễn Hữu Giang, số điện thoại liên hệ: 0915.006.818

Email liên hệ: quanlydauthau.bvdkinhthaibinh@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Tiếp nhận trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (qua website <https://muasamcong.mof.gov.vn/>)

Tài liệu báo giá bao gồm:

- Báo giá: nhập thông tin theo mẫu trên hệ thống;

- Tài liệu liên quan đến hàng hóa, hồ sơ pháp lý: đính kèm tại mục Tài liệu khác trên hệ thống.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 27/10/2026 đến hết ngày 30/10/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 30/10/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục Mua sắm màn hình led ngoài trời (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

3. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu.

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi kèm giấy tờ bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Tài liệu liên quan đến hàng hóa;... trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính mời đại diện các đơn vị cung cấp tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang thông tin điện tử của Bệnh viện;
- Lưu: VT, CNTT, TCKT, HĐMS

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lại Đức Trí

PHỤ LỤC:
DANH MỤC MUA SẮM MÀN HÌNH LED NGOÀI TRỜI
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 2487/YCBG-BV ngày 27 tháng 10 năm 2026)

A. DANH MỤC HÀNG HÓA

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1	Màn hình LED ngoài trời	Hệ thống	1

B. YÊU CẦU KỸ THUẬT DỰ KIẾN

I. Thông số chung của màn hình

- Loại màn hình: Màn hình LED ngoài trời (Outdoor) P3.076
- Kích thước hiển thị thực tế: $\sim 4.800 \times 2.880$ mm (Diện tích: $\sim 13,8$ m²)
- Môi trường hoạt động: Ngoài trời (Outdoor), chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt (Độ ẩm từ 10% đến 90%; Nhiệt độ từ -20°C đến 50°C)

II. Chi tiết cấu hình thành phần

1. Thông số Module LED

- Kích thước Module: $\sim$ Rộng 320 mm $\times$ Cao 160 mm
- Khoảng cách điểm ảnh (Pixel Pitch): ~ 3.076 mm
- Cấu trúc điểm ảnh: 1R1G1B trong 1 bóng SMD1516 (hoặc 1415)
- Mật độ điểm ảnh: ≥ 105.625 dots/m²
- Độ phân giải module: $\sim$ Rộng 104 $\times$ Cao 52 pixels
- Độ sáng: ≥ 4.500 cd/m²
- Tần số quét: Quét 1/13 liên tục
- Tần số làm tươi (Refresh Rate): 3.840 Hz
- Góc nhìn: Ngang $140^{\circ} \pm 10^{\circ}$ / Dọc $130^{\circ} \pm 10^{\circ}$
- Công suất tiêu thụ: Trung bình 15W/module (Tối đa 586W/m²)
- Tuổi thọ: ≥ 100.000 giờ
- Màu sắc hiển thị: $\geq 439,8$ tỷ màu

2. Bộ xử lý và Điều khiển (Controller & Receiving Card)

- Bộ điều khiển trung tâm (Controller):
 - + Phần cứng: Bộ xử lý ≥ 4 nhân; mỗi nhân có thể ≥ 1.3 GHZ; RAM ≥ 1 GB
 - + Độ phân giải $\geq 1080\text{P HD}$.
 - + Bộ nhớ: ≥ 8 GB (có thể mở rộng lên đến 256GB bằng thẻ SD).
 - + Giao tiếp/Kết nối: Cổng Ethernet $\geq 1000\text{Mbps}$, USB, WIFI, hỗ trợ kết nối mạng LAN/Internet và quản lý qua PC, Android, iOS.

- + Hỗ trợ nguồn video ngoài, định dạng phong phú (đầu vào HDMI 1.4, tích hợp cảm biến độ sáng).
- Card nhận tín hiệu (Receiving Card):
- + Trang bị ≥ 8 cổng 75 trên bo mạch, 16 đầu ra RGB.
- + Khoảng cách truyền qua cáp mạng Cat 5 hoặc Cat 6 ≥ 80 m (hỗ trợ cáp quang cho khoảng cách xa).

3. Hệ thống Nguồn điện

- Đáp ứng yêu cầu của hệ thống
- Hiệu suất: $\geq 87\%$, tản nhiệt tự nhiên, tích hợp các chế độ bảo vệ quá dòng và ngắn mạch.


4. Phần mềm Quản lý Tập trung

- Tương thích với các hệ điều hành Android, Windows, Linux...
- Giao diện quản lý qua Web và App di động.
- Hỗ trợ điều khiển từ xa qua internet, lập lịch phát nội dung, phân chia vùng hiển thị (video, ảnh, phụ đề...), giám sát trạng thái màn hình và xuất báo cáo.

Ghi chú:

Bao gồm cả việc lắp đặt lên Hệ khung dàn thép đỡ màn hình (có thiết kế đỉnh kèm) và các thiết bị phụ trợ (Cabinet, Hệ thống tủ điện,...) để thực hiện việc lắp đặt màn hình.

Đính kèm: Bản vẽ thiết kế hệ khung đỡ màn LED (hệ thống khung bằng, đế móng và cột trụ)





CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG PHÚC THÀNH

THẨM TRA


Theo Văn bản số...10.../BC.TG-ĐK.TB

Ngày...26...tháng...10...năm 2026..


Chủ trì bộ môn ký tên: *[Signature]*

SỬA ĐỔI		
LẦN	NGÀY	XÁC NHẬN
01		
02		
GHI CHÚ:		
CHỦ ĐẦU TƯ:		
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH		
CÔNG TRÌNH:		
HỆ KHUNG DẪN THÉP ĐỖ MÀN HÌNH LED NGOÀI TRỜI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH		
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:		
SỐ 530, ĐƯỜNG LÝ BỐN PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, TỈNH HƯNG YÊN		
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:		
 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DẪN DUNG THÁI HÀ ĐỊA CHỈ: SN 26K2 - KHU TÀI ĐÌNH CỤ TRẦN LÂM TỐ 22, PHƯỜNG TRẦN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN SĐT: 0983 193 518 MAIL: xdd@thaiha@gmail.com		
GIÁM ĐỐC:		
 GIÁM ĐỐC: NGUYỄN VĂN TIẾN CHỦ TRÌ KIẾN TRÚC		
KTS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG CHỦ TRÌ KẾT CẤU		
 KTS. NGUYỄN VĂN TIẾN THỂ HIỆN		
KTS. PHẠM VĂN MẠNH TÊN BẢN VẼ:		
TỶ LỆ:	KÝ HIỆU BẢN VẼ:	
	KT:	
HOÀN THÀNH: THÁNG 10/2026		







MẶT CẮT CHI TIẾT MÓNG CỘT




MẶT CẮT 1 - 1 MÓNG CỘT




MẶT ĐỨNG KHUNG THÉP CỘT




MẶT CẮT 2 - 2 KHUNG THÉP CỘT



MẶT CẮT CHI TIẾT KHUNG CANH



MẶT CẮT 3 - 3 CHI TIẾT KHUNG CANH



MẶT CẮT 4 - 4 CHI TIẾT KHUNG TRÊN, DƯỚI


C.TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG PHÚC THÀNH

THẨM TRA

Theo Văn bản số 10/BCTH

Ngày 26 tháng 10 năm 2026


Chủ trì bộ môn ký tên: P/L




MẶT CẮT CHI TIẾT KHUNG TRÊN, DƯỚI

SỬA ĐỔI		
LẦN	NGÀY	XÁC NHẬN
01		
02		
GHI CHÚ:		
CHỦ ĐẦU TƯ:		
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH		
CÔNG TRÌNH:		
HỆ KHUNG DÀN THÉP ĐỖ MÀN HÌNH LED NGOÀI TRỜI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH		
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:		
SỐ 530, ĐƯỜNG LÝ BỐN PHƯƠNG TRẦN HƯNG ĐẠO, TỈNH HƯNG YÊN		
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:		
		
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG THÁI HÀ		
ĐỊA CHỈ: SN 26K2 - KHU TÀI ĐỊNH CƯ TRẦN LÂM TỐ 22, PHƯỜNG TRẦN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN		
SĐT: 0983 193 516		
EMAIL: xdd@thaiha@gmail.com		
GIÁM ĐỐC:		
		
GIÁM ĐỐC: NGUYỄN VĂN TIẾN		
CHỦ TRÌ KIẾN TRÚC:		
		
KTS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG		
CHỦ TRÌ KẾT CẤU:		
		
KS. NGUYỄN VĂN TIẾN		
THẺ HIỆN:		
		
KS. PHẠM VĂN MẠNH		
TÊN BẢN VẼ:		
TỶ LỆ:		
KÝ HIỆU BẢN VẼ:		
KT:		
HOÀN THÀNH:		
THÁNG 10/2026		










CHI TIẾT KHUNG ALUMEX SAU



CHI TIẾT KHUNG MÀN HÌNH LED

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG PHÚC THÀNH
THẨM TRA
 Theo Văn bản số: 10/BCTT-ĐKTĐ
 Ngày: 20 tháng 10 năm 2026.
 Chủ trì bộ môn ký tên: [Signature]

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP										
TÊN C.KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG		TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T.LƯỢNG (Kg)		
					1 C.KIỆN	T.BỘ				
MÔNG Số lượng: 1	1	150  150	12	1750	11	11	19.25	17.26		
	2	150  150	12	1750	11	11	19.25	17.26		
	3	350  350	12	2150	11	11	23.65	21.21		
	4	350  350	12	2150	11	11	23.65	21.21		
	5	350  1450	18	1800	16	16	28.8	58.12		
	6	200  200 50	8	900	44	44	39.6	15.78		
CỐT Số lượng: 1	1	Thép hộp  40x80x1.8		3050	8	8	24.4	80.26		
	2	Thép hộp  40x80x1.8		540	24	24	12.96	42.63		
	3	Thép hộp  40x80x1.8		750	16	16	12	39.47		
	4	Thép hộp  40x80x1.8		700	4	4	2.8	9.21		
	5	Thép hộp  30x30x1.4		700	4	4	2.8	3.52		
	6	Thép hộp  30x30x1.4		900	8	8	7.2	9.05		
	7	Thép hộp  30x30x1.4		40	16	16	0.64	0.80		
	8	Thép bản  200x200x10			4	4	0.16 m2	12.56		
KHUNG CẠNH Số lượng: 2	1	Thép hộp  40x80x1.4		2880	2	4	11.52	29.68		
	2	Thép hộp  40x80x1.4		720	4	8	5.76	14.84		
	3	Thép hộp  40x80x1.4		920	3	6	5.52	14.22		
	4	Thép hộp  40x80x1.4		890	1	2	1.78	4.59		
	5	Thép hộp  40x80x1.4		860	1	2	1.72	4.43		
KHUNG TRÊN DƯỚI Số lượng: 2	1	Thép hộp  40x80x1.4		4960	2	4	19.84	51.11		
	2	Thép hộp  40x80x1.4		720	9	18	12.96	33.39		
	3	Thép hộp  40x80x1.4		920	7	14	12.88	32.18		
	4	Thép hộp  40x80x1.4		940	1	2	1.88	4.84		
KHUNG MÀN KHUNG ALUMEX SAU Số lượng: 1	1	Thép hộp  30x30x1.4		4800	4	4	19.2	24.14		
	2	Thép hộp  30x30x1.4		530	7	7	3.71	4.66		
	3	Thép hộp  30x30x1.4		580	21	21	12.18	15.31		
	4	Thép hộp  30x30x1.4		490	7	7	3.43	4.31		
KHUNG MÀN LED KHUNG ALUMEX SAU Số lượng: 1	1	Thép hộp  30x30x1.4		2880	6	6	17.28	21.73		
	2	Thép hộp  30x30x1.4		930	16	16	14.88	18.71		
	3	Thép hộp  30x30x1.4		900	4	4	3.6	4.53		
- Trọng lượng thép có đường kính Φ8 = 15.78 kg; Chiều dài = 39.6 mét - Trọng lượng thép có đường kính Φ12 = 76.94 kg; Chiều dài = 85.8 mét - Trọng lượng thép có đường kính Φ18 = 58.12 kg; Chiều dài = 28.8 mét - Trọng lượng thép bản có chiều dày 10 mm = 12.56 kg - Trọng lượng thép ống vuông có BxHxd=40x80x1.8: = 171.57 kg; Chiều dài = 52.16 mét - Trọng lượng thép ống vuông có BxHxd=30x30x1.4: = 106.76 kg; Chiều dài = 84.92 mét - Trọng lượng thép ống vuông có BxHxd=40x80x1.4: = 190.28 kg; Chiều dài = 73.96 mét										

- Trọng lượng thép có đường kính $\Phi 8$ = 15.78 kg; Chiều dài = 39.6 mét
- Trọng lượng thép có đường kính $\Phi 12$ = 76.94 kg; Chiều dài = 85.8 mét
- Trọng lượng thép có đường kính $\Phi 18$ = 58.12 kg; Chiều dài = 28.8 mét
- Trọng lượng thép bản có chiều dày 10 mm = 12.56 kg
- Trọng lượng thép ống vuông có BxHxd=40x80x1.8: = 171.57 kg; Chiều dài = 52.16 mét
- Trọng lượng thép ống vuông có BxHxd=30x30x1.4: = 106.76 kg; Chiều dài = 84.92 mét
- Trọng lượng thép ống vuông có BxHxd=40x80x1.4: = 190.28 kg; Chiều dài = 73.86 mét

SỬA ĐỔI		
LÀM	NGÀY	XÁC NHẬN
01		
02		
GHI CHÚ:		
CHỦ ĐẦU TƯ:		
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH		
CÔNG TRÌNH:		
HỆ KHUNG DÀN THÉP ĐỖ MÀN HÌNH LED NGOÀI TRỜI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH		
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:		
SỐ 530, ĐƯỜNG LÝ BỒN PHƯƠNG TRẦN HƯNG ĐẠO, TỈNH HƯNG YÊN		
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:		
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG THÁI HÀ		
ĐỊA CHỈ: SN 26K2 - KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRẦN LÂM TỐ 22, PHƯỜNG TRẦN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN SĐT: 0983 193 516 MAIL: xdd@thaiha@gmail.com		
GIÁM ĐỐC:		
GIÁM ĐỐC: NGUYỄN VĂN TIẾN CHỦ TRÌ KIẾN TRÚC		
KTS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG CHỦ TRÌ KẾT CẤU		
KS. NGUYỄN VĂN TIẾN THỂ HIỆN:		
KS. PHẠM VĂN MẠNH TÊN BẢN VẼ:		
TỶ LỆ: KÝ HIỆU BẢN VẼ:		
HOÀN THÀNH: THÁNG 10/2026		