SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:2721 /YCBG-BV

Hưng Yên, ngày 16 tháng 11 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp

Căn cứ Biên bản họp ngày 03/11/2026 của Hội đồng mua sắm, đầu thầu về việc thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói: **Mua sắm hệ thống camera an ninh tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

KS. Nguyễn Hữu Giang, số điện thoại liên hệ: 0915.006.818

Email liên hệ: *quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Tiếp nhận trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (qua website *https://muasamcong.mof.gov.vn/*)

Tài liệu báo giá bao gồm:

- Báo giá: nhập thông tin theo mẫu trên hệ thống;
- Tài liệu liên quan đến hàng hóa, hồ sơ pháp lý: đính kèm tại mục Tài liệu khác trên hệ thống.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá*:* Từ ngày 17/11/2026 đến hết ngày 25/11/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25/11/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục Mua sắm hệ thống camera an ninh tại Bệnh viện Đa khoa Thái

Bình *(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)*.

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

3. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu.

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi kèm giấy tờ bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Tài liệu liên quan đến hàng hóa;… trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính mời đại diện các đơn vị cung cấp tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang thông tin điện tử của Bệnh viện;
- Lưu: VT, CNTT, TCKT, HĐMS

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH THÁI BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Lại Đức Trí

PHỤ LỤC:
DANH MỤC MUA SẮM HỆ THỐNG CAMERA AN NINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 2721/YCBG-BV ngày 16 tháng 11 năm 2026)

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Ti vi (theo dõi camera)	Tivi 43 inch: - Độ phân giải: ≥HD - Kết nối Internet: Cổng mạng LAN Wifi - Cổng kết nối hình ảnh HDMI, AV	Cái	11
2	Camera	Camera IP: - Cổng kết nối: LAN (RJ45) - Tầm quan sát hiệu quả: ≥30m - Độ phân giải: ≥ Full HD (1920x1080) - Chuẩn nén video: H.265 / H.265+; hỗ trợ giao thức ONVIF (Profile S/G/T); Đảm bảo tương thích, truyền nhận đầy đủ luồng nén H.265+ và các tính năng quản lý hình ảnh đến Đầu ghi hình chào thầu. - Ống kính: ≥2.8mm - Độ nhạy sáng: ≤ 0.01 Lux@F1.2 - Nguồn 12V/PoE chuẩn IEEE 802.3af - Công nghệ chống ngược sáng thực: True WDR ≥120dB - Tiêu chuẩn chống nước/bụi: IP67 trở lên - Kiểu dáng: Thân trụ (Bullet) - Tiêu chuẩn An ninh mạng bắt buộc (Tuân thủ QCVN 11:2026/BCA)	Cái	158
3	Switch mạng 24 cổng PoE	24 cổng PoE RJ45 ≥100Mbps, 2 cổng RJ45 Gigabit - Tự tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at - Công suất PoE ≥370W; - Cổng ưu tiên: Cổng 1 – 8 - Chống sét 6KV cho các cổng PoE - Truyền dẫn khoảng cách xa: ≥ 150m ở chế độ mở rộng (cổng 1 – 16) - Bảng địa chỉ MAC tối đa: 16000 địa chỉ - Nguồn cấp: Chính hãng đi kèm theo thiết bị	Cái	06
4	Switch mạng 16 cổng PoE	16 cổng PoE RJ45 ≥100Mbps, 2 cổng RJ45 Gigabit - Tự tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at - Công suất PoE: ≥230W - Cổng ưu tiên: Cổng 1 – 8 - Chống sét 6KV cho các cổng PoE - Bảng địa chỉ MAC tối đa: 16000 địa chỉ	Cái	03

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		- Nguồn cấp: Chính hãng đi kèm theo thiết bị		
5	Switch mạng 8 cổng PoE	8 cổng PoE RJ45 Gigabit, 2 cổng RJ45 Gigabit - Công suất PoE ≥100W - Chống sét 6KV cho các cổng PoE - Nguồn cấp: Chính hãng đi kèm theo thiết bị	Cái	03
6	Ổ cứng cho camera	- Dung lượng: 8 TB - Chuẩn kết nối: SATA 3 - Kích thước: 3.5 inch - Tốc độ vòng quay: ≥5400 RPM - Bộ nhớ đệm (Cache): ≥256 MB - Tương thích với đầu ghi hình camera IP16 kênh	Cái	11
7	Đầu ghi 16 kênh	Đầu ghi hình camera IP16 kênh - Số kênh hỗ trợ: ≥ 16 kênh IP - Chuẩn nén video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264; hỗ trợ giao thức ONVIF (Profile S/G/T) - Băng thông đầu vào (Incoming Bandwidth): ≥ 160 Mbps; giải mã và ghi hình trực tiếp chuẩn nén H.265/H.265+ đồng thời từ 16 Camera IP trong gói thầu mà không làm suy giảm chuẩn nén. - Băng thông đầu ra (Outgoing Bandwidth): ≥ 80 Mbps - Độ phân giải ghi hình hỗ trợ: ≥ 4MP - Cổng xuất hình ảnh: + ≥ 01 cổng HDMI hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K + ≥ 01 cổng VGA độ phân giải Full HD - Tốc độ khung hình: ≥ 25/30 fps cho mỗi kênh - Khả năng lưu trữ: Hỗ trợ tối thiểu 02 ổ cứng SATA, dung lượng mỗi ổ tối thiểu 8TB - Cổng kết nối mạng: 01 cổng RJ45 10/100/1000 Mbps - Nguồn cấp: Chính hãng đi kèm theo thiết bị	Cái	11
8	Dây cáp mạng	- Chủng loại: Dây Cat 6 UTP - Chiều dài: 305 m ±5m - Chất liệu: 8 sợi; lõi đồng - Dây trợ lực bên trong lõi	Thùng	20